

TRIOSIGN

BRILLANT


DAS PREMIUM-FALTSIGNAL MIT
ZUSÄTZLICHEM FOLIENLAMINAT

VORTEILE VON ALLEN SEITEN



Platzsparend zu verstauen und im Handumdrehen einsatzbereit – Faltsignale bieten eine ideale Möglichkeit, um schnell und aufmerksamkeitsstark vor Gefahren zu warnen. Mit dem Premium-Faltsignal TrioSign Brillant präsentiert Nissen eine Lösung, die sich neben verbesserter Erkennbarkeit durch weitere Vorteile auszeichnet.

Besonderer Vorteil des **Nissen Premium-Faltsignals TrioSign Brillant** ist die weiter entwickelte Folientechnologie. In einem speziellen Verfahren werden die bekannten R1- oder R2-Folien individuell mit Zeichen und Texten bedruckt und anschließend mit einem zusätzlichen Folienlaminat beschichtet.




Der Vorteil:

Die TrioSign Brillant Faltsignale überzeugen durch höhere Reflexionswerte, gesteigerte Farbbrillanz sowie eine rundum verbesserte Haltbarkeit. Zudem verfügt diese Generation über alle Vorteile, die bereits das Vorgängermodell auszeichneten: durchdachte und robuste Konstruktion, individuelle Gestaltungsmöglichkeiten und hilfreiches Zubehör. Entscheiden Sie sich für das Premium-Faltsignal Nissen TrioSign Brillant und profitieren Sie von einer perfekten Lösung für den täglichen Einsatz.



Ihre Vorteile der R1- und R2-Varianten

- Höhere Reflexionswerte auch in den bedruckten Bereichen
- Erkennbar bessere Farbbrillanz
- Schutz vor Abrieb, Säure und UV-Strahlen
- Längere Haltbarkeit
- Lotoseffekt verhindert Schmutzablagerungen



GRENZENLOSE VIER NACH MASS

1 Alle Größen

Nissen TrioSign gibt es in den vier international gängigen Größen 60, 70, 90 und 110 cm (Seitenlänge).



2 Alle Seiten

Jede Seite Ihres TrioSign Faltsignals lässt sich einzeln gestalten. Wählen Sie dafür aus den Zeichen verschiedener Länderkataloge. Auch individuelle Zeichen und Mehrfarbdruck sind möglich.



ELFALT

Ob Straßen- oder Werksverkehr – unsere Faltsignale eignen sich für nahezu jede Anwendung und werden individuell nach Ihren Anforderungen gefertigt. Wählen Sie unterschiedliche Größen, Folien und Zeichen der unterschiedlichen Länderkataloge.



3 Alle Sprachen

Beschriften Sie Ihr Faltsignal aus einer Auswahl standardisierter Textelemente oder mit Text nach Wunsch. Oder entscheiden Sie sich für austauschbare Klettbänder, die die Einsatzmöglichkeit erhöhen (siehe S. 9).

Textbeispiele:



4 Folien

TrioSign Faltsignale sind mit weißer oder gelber Folie sowie in je drei verschiedenen Reflexionsklassen erhältlich: nicht reflektierend (R0), stark reflektierend (R1) und sehr stark reflektierend (R2). R1- und R2-Folien sind wasserfest, witterungs- und uv-beständig.



EIN ZEICHEN VON QUALITÄT

Sämtliche Konstruktionselemente unserer TrioSign Faltsignale stammen aus eigener Fertigung. Profitieren Sie von höchster Zuverlässigkeit und geprüfter Qualität.

Von den stabilen Stativen aus verzinktem Profilstahl über die Bespannung aus beständigem PVC-Kunststoffgewebe bis hin zum einzelnen Zubehör produzieren und montieren wir die einzelnen Bestandteile unserer TrioSign Faltsignale weitgehend selbst. Auch das zusätzliche Folienlaminat der Brillant Faltsignale R1 und R2 wird in einem von uns entwickelten Verfahren aufgebracht und zuverlässig verklebt.





Einfaches Öffnen

Durchdachte Mechanik:
Ein kurzer Dreh aus dem
Handgelenk und die TrioSign
Faltsignale sind bereit zum
Aufstellen.



Höchste Standfestigkeit

Klare Kante: Die Standbeine
der TrioSign Faltsignale sind
weder abgerundet noch abge-
schrägt und sorgen wie Spikes
für einen sicheren Stand.



Robuste Konstruktion

Hohe Belastbarkeit: Nissen
TrioSign Faltsignale werden kom-
plett aus Stahl gefertigt. Vorteile:
höhere Stabilität und Witterungs-
beständigkeit durch Laminierung
der R1- und R2-Varianten.



Schneller Wechsel

Mehr Flexibilität: Dank prakti-
scher Schnellspanner lassen
sich die Bespannungen der
TrioSign Faltsignale im Hand-
umdrehen austauschen.



Einfaches Handling

Sicher arretiert: Ein solider
Federmechanismus verhindert
das ungewollte Zusammen-
klappen der TrioSign Faltsig-
nale.



Hohe Kompatibilität

Ohne Adapter: Die Warn-
leuchten Nissen Star-Flash
(alle Modelle) und City Flash
sind ohne Halter aufsetzbar.

IDEALE ERGÄNZUNG JEDEN EINSATZ



NG FÜR

So individuell Sie Ihr Nissen TrioSign Falt-signal gestalten können, so umfangreich ist das Zubehör:

Zentralgewichte für mehr Standfestigkeit

1.500 g für TrioSign 60 und 70 cm

1.800 g für TrioSign 90 cm

2.500 g für TrioSign 110 cm

Klettstreifen für mehr Vielfalt

Klettstreifen für TrioSign mit
aufgenähtem Klettband



GEBEN SIE UNS EIN ZEICHEN

Dank unserer Produktionskapazitäten und unserer starken Logistikflotte erhalten Sie TrioSign Faltsignale termingenau an so gut wie jedem Ort. Haben Sie Fragen zu Nissen TrioSign Faltsignalen oder möchten Sie gleich bestellen? Wenden Sie sich bitte direkt an Ihren autorisierten Nissen Vertriebspartner – er berät Sie gern.

Entdecken Sie die Vorteile und Konfigurationsmöglichkeiten von TrioSign auch unter **nissen-germany.com**

Impressum

Ausgabe

Juni 2026

Herausgeber

Adolf Nissen Elektrobau GmbH + Co. KG,
Friedrichstädter Chaussee 4, 25832 Tönning

© Adolf Nissen Elektrobau GmbH + Co. KG 2020

Haftungsausschluss

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können vom Originalprodukt abweichen oder Zubehör enthalten. Alle Angaben sind Circa-Angaben. Wir liefern alle Produkte ohne Batterien bzw. Akkumulatoren.

Wichtig:

Alle Produkte dürfen nur durch geschultes Personal aufgestellt und betrieben werden. Bedienungsanleitungen, Aufstellhinweise und die einschlägigen Vorschriften sind strikt zu beachten.





Autorisierter Nissen Vertriebspartner