

Dimensiones (An x AI) 2100 x 1110 mm / 1300 x 1080 mm



13 kg / 11 kg

Barrera de seguridad Pro-S	Referencia
Valla de seguridad Pro-S, una cara, 2100 x 1110 mm, lámina tipo RA1 roja/blanca	071658-01
Valla de seguridad Pro-S, una cara lámina tipo RA2, 2100 x 1110 mm, roja/blanca	071658-02
Valla de seguridad Pro-S, una cara lámina tipo RA1, 2100 x 1110 mm, roja/amarilla	071658-06
Valla de seguridad Pro, una cara, 1300 x 1080 mm, Iámina tipo RA1 roja/blanca	071655-1
Valla de seguridad Pro, una cara lámina tipo RA2, 1300 x 1080 mm, roja/blanca	071655-21
Accesorios y piezas de repuesto	Referencia
Tubo	002090-5
Placa identificativa para vallas de seguridad Pro-S, Pro-G y Flex 220 x 110 mm (cantidad mínima 100 uds.)	082650
Distanciador para vallas de seguridad en bases	071662-1
	070437-3-01
Pasador de sujeción para reflector	0/043/-3-01
Pasador de sujeción para reflector Reflector, plástico, autoadhesivo	070437-3



Barrera de seguridad 1300 x 1080 mm





BakoLight en barrera de seguridad



Unidad de embalaje 25 uds. por paquete también disponible en otras cantidades



Más información Entrada en nissen-germany.com