

Freccia lampeggiante a LED LP 13 Classic

• 2 direzioni di freccia e croce luminosa a commutazione elettrica

• Opzione sandwich: installazione di una seconda freccia luminosa LP 13 combinabile per la guida del traffico in direzione opposta e retrostante

• Robusta staffa di fissaggio su palo

Opzionalmente con comando a distanza via cavo Eco-Remote II





Colore luce



Intensità luminosa max.



Intensità luminosa eff.



Corrente media assorbita - giorno



Tensione d'esercizio



Dimensioni (AxLxP) 900 x 900 x 115 mm



Peso

Freccia lampeggiante a LED LP 13 Classic

Codice articolo

Freccia lampeggiante a LED LP 13 Classic

129355-1

1 corpo in plastica resistente agli agenti atmosferici con

13 lampade LED Ø 200 mm

5 m di cavo di collegamento con morsetti per batteria

Accessori e ricambi	Codice articolo

Adattatore per fissaggio sponda	329365-1
Comando a distanza LP13-Classic con 15 m di cavo di alimentazione	329300-01
Comando a distanza via cavo Eco Remote II	129266-53
con 14 m di cavo di collegamento e supporto per LP 13 Classic	

Autonomia con un set di batterie

con accumulatore 12 V, 180 Ah	200 ore
con accumulatore 12 V, 230 Ah	250 ore





Per maggiori informazioni digitare su nissen-germany.com