

- Realizzata in materiale plastico di alta qualità
- Possibilità di adesivizzazione monofacciale della banda inferiore e superiore con tutti i tipi di pellicola più comuni
- Campo pubblicitario per logo aziendale, 220 x 110 mm (LxA)
- Pratica impugnatura
- Naselli di impilaggio per lo stoccaggio e il trasporto sicuri
- Conforme alle norme ZTV-SA





Dimensioni (LxA) 2100 x 1110 mm / 1300 x 1080 mm



Peso 13 kg / 11 kg

| Transenna Pro-S | Codice articolo |
|---|-----------------|
| Transenna Pro-S, monofacciale, 2100 x 1110 mm, Pellicola tipo RA1 bianco/rosso | 071658-01 |
| Transenna Pro-S, monofacciale, 2100 x 1110 mm, Pellicola tipo RA2 bianco/rosso | 071658-02 |
| Transenna Pro-S, monofacciale, 2100 x 1110 mm, Pellicola tipo RA1 rosso/giallo | 071658-06 |
| Transenna Pro, monofacciale, 1300 x 1080 mm, Pellicola tipo RA1 bianco/rosso | 071655-1 |
| Transenna Pro, monofacciale, 1300 x 1080 mm, Pellicola tipo RA2 bianco/rosso | 071655-21 |
| Accessori e ricambi | Codice articolo |
| Tubo | 002090-5 |
| Targhetta per transenna Pro-S, Pro-G e Flex 220 x 110 mm (quantità minima 100 pezzi) | 082650 |
| Distanziatore per transenne nei basamenti | 071662-1 |
| Perno di fissaggio per elemento rifrangente | 070437-3-01 |
| Elemento rifrangente, plastica, autoadesivo | 070437-3 |



Transenna nel basamento





Campo pubblicitario personalizzabile



BakoLight su transenna



25 pz. in una fascio disponibili anche in quantitativi diversi



Per maggiori informazioni digitare NIS-00172 su nissen-germany.com